
ERGOSA


Veloce. Flessibile. Ergonomica.

Confezionatrice semi-automatica



Configurazione standard:

Modalità di confezionamento verticale, orizzontale e manuale doppio













- Scatole lineari piccole, medie e grandi e scatole con 4/6 angoli
- Scatole complesse come le scatole con fondo automatico
- Portavassoi dedicato per scatole minuscole





· La produzione massiva di scatole pesanti in cartone ondulato si esegue molto meglio su una linea di finitura con una confezionatrice automatica VIRTUO






VANTAGGIO




Le scatole in cartone ondulato non sono compatibili con il modulo INH. Questi tipi di cartoni e scatole possono essere lavorati escludendo il modulo INH. In alternativa, il tuo responsabile commerciale può consigliarti una configurazione ERGOSA che include il modulo rotazione scatole IN2 al posto del modulo INH.



Configurazioni a file e strati multipli







	Scatola		Scatolone
Larghezza	Min.	75 mm / 3 in	115 mm / 4.5 in
	Мах.	650 mm / 25.5 in	710 mm / 28 in
Lunghezza	Min.	75 mm / 3 in	150 mm / 6 in
	Мах.	650 mm / 25.5 in	760 mm / 30 in
Altezza	Min.	N/A	100 mm / 4 in
	Мах.	N/A	495 mm / 19.5 in

La lunghezza e la larghezza sono determinate da come la scatola esce dalla piega-incolla. Le dimensioni dipendono dalla configurazione e dalla modalità di confezionamento. Sono possibili dimensioni diverse della scatola in base a un'analisi preliminare.



**Il modulo INH non può girare le scatole in cartone ondulato. Le scatole in cartone ondulato possono essere gestite con modalità di confezionamento manuale o verticale. escludendo il modulo INH. Parla con il tuo responsabile vendite IMPACK se le scatole in cartone ondulato rappresentano una percentuale elevata del tuo mix di prodotti.

